



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0045
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด สาขาสมุทรปราการ

(Thai Parkerizing Company Limited Samut Prakan Branch)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๕๗๐ หมู่ที่ ๔ ซอย ๑๒๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

(570 Moo 4, Soi 12B, Sukhumvit Road, Phraek Sa, Mueang Samut Prakan, Samut Prakan)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๙๖

(Accreditation No. Testing 0296)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(Issue date : 6 February B.E. 2567 (2024))



971560eb

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

Thai Industrial Standards Institute (TISI)

Date: 2024-02-06T07:55:05.790+07:00

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

(นายวีระศักดิ์ เพ็งหล่ง)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0045
(Certification No. 24-LB0045)



ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท ไทยปาร์เคอไรซิง จำกัด สาขาสมุทรปราการ
(Thai Parkerizing Company Limited Samut Prakan Branch)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0296
(Testing 0296)

ฉบับที่ 04
(Issue No. 04)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2568
(Valid from 27 October B.E. 2568 (2025))

ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
(Until 7 May B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาเคมี (chemical field) 1. surface treatment chemicals • zinc phosphate 2. coating on substrate	- Lead 2.0 mg/kg to 50.0 mg/kg sample - Cadmium 2.0 mg/kg to 50.0 mg/kg sample - Total chromium 2.0 mg/kg to 50.0 mg/kg sample - Thickness 10 µm to 120 µm	- TM-Pb, Cd-01 based on IEC 62321-5: 2013 by ICP - TM-Total Cr-01 based on IEC 62321-5: 2013 by ICP - TM-Thickness-01 based on ASTM B487-2020



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0020
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท ไทย พาร์คเกอร์โรซิง จำกัด สาขาระยอง
(Thai Parkerizing Company Limited Rayong Branch)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๐๐/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาสีหิ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
(500/19 Moo 3, Tasit, Pluakdaeng, Rayong)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๖
(Accreditation No. Testing 0626)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 18 December B.E. 2566 (2023))

(นายวีระศักดิ์ เพ็งหล่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-12-18T17:09:58.049+07:00

788154f8

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0020

(Certification No. 24-LB0020)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด สาขาระยอง

(Thai Parkerizing Company Limited Rayong Branch)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0626

(Testing 0626)

ฉบับที่ 03

(Issue No. 03)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(Valid from 25 July B.E. 2568 (2025))

ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2571

(Until 7 June B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts field) 1. Metal and coated metal specimens	- Neutral salt spray tests - Salt spray (fog) test	- ISO 9227:2022 - ASTM B117-19 