



ใบรับรองเลขที่ 20T103/1081

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด สาขาระยอง

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่

๕๐๐/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาสีหิ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ ท.๑๖ ๐๖๒๖

โดยมีสาขาการรับรองตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ถึง วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

(นายวีระกิตต์ รันทกจิณวัชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

